

# 2022

# 2002

WINTER - SPRING - SUMMER



# STARK

## STARK КАТАЛОГ

ВКЛЮЧАЯ  
ИСТОРИЧЕСКУЮ  
ХРОНИКУ  
**2002-2022**



2022 год — юбилейный для компании Stark Bikes. Ровно 20 лет назад вышла первая линейка велосипедов Stark. Мы хотим поблагодарить всех, кто прошёл этот путь вместе с нами: сотрудников, которые создавали и продвигали наши велосипеды; спортсменов, которые радовали победами и помогали менять продукт в лучшую сторону; покупателей, оказавших нам доверие и ставших частью большой команды.


В юбилейном выпуске каталога можно увидеть развитие нашей компании. Посмотреть, как мы набирались опыта, менялись технологии, как на наших велосипедах пересекали страны, участвовали в соревнованиях и побеждали.

**ЭТО ИЗДАНИЕ —  
ОТРАЖЕНИЕ  
НАШЕЙ ИСТОРИИ  
И ЭВОЛЮЦИИ  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ.**



Погрузитесь в техническую и спортивную историю Stark:

- узнайте, как менялась линейка велосипедов для кросс-кантри;
- как компания, оставив позади простые технические решения нулевых, прошла эволюцию линеек Krafter, Armer, Tactic, Funriser;
- как на основе этого опыта создала линейки Hunter, Slash, Tank, Outpost;
- как менялись детские, складные велосипеды и фэтбайки;
- отметьте прогресс и всеми узнаваемых экстремальных велосипедов Stark;
- узнайте, какой путь прошли райдеры, спортсмены, участники компании и откройте для себя часть истории МТБ в России.



2002 - 2022

# 2021 год в истории компании STARK



## СТАС ГОЛУБЕВ // MOSCOW EXTREME WEEK

Февраль' 21

Вновь я в Rampstroy House и катаясь с сильнейшими райдерами России. Плюс конкуренцию нам составил лучший БМХ райдер России Костя Андреев занявший первое место, а я удовлетворённый своим заездом попал на 3 место.



## СТАС ГОЛУБЕВ // DIRT CONTEST "МЫШОВНЯ"

Август' 21

Наконец-то у меня под боком появился хороший дёрт спот, огромное спасибо за это Жене Бочанскому и Славе Дегальцеву. Целую неделю перед контестом шёл дождь и нам пришлось два дня шейпить трамплины.

Однако на байке я чувствовал себя гораздо лучше и смог заехать на 2 место, а так же взять бэст трик за 720 градусов.



## СТАС ГОЛУБЕВ // АРСЕНИЙ ПОДДУБНЫЙ // SCHELKOVO JAM

Август' 21

Хорошая традиция сложилась — ездить в Щёлково на соревнования! В этот раз всё было так же душевно и дружно. А ещё удалось нам со Стасом залететь на подиум вместе. Он занял 1-е место, а я 2-е место. Обожаю такие соревнования, которые велосипедисты делают для велосипедистов, сразу чувствуется хорошее отношение.



## СТАС ГОЛУБЕВ // UCI RED BULL PUMPTRACK

Июль' 21

Кататься на самом большом памп-треке в России было весьма не просто, один круг выжимал тебя как лимон, а конкуренцию составили лучшие рейсеры. Трассу дополняла линия из 3 больших асфальтированных фанбоксов.

На раскатке я перебрал с ходами и перелетел первый фан травмировав левое плечо - в финал проходил пятнадцатым.



# СОДЕРЖАНИЕ

## 4-5

### Krafter

- 4 Krafter 29. **9** HD. *История Stark' 21*
- 5 Krafter 29. **7** HD. *История Stark' 21*

## 6-7

### Funriser

- 6 Funriser 29. **4** HD+. *История Stark' 20*
- 7 2020 год в истории компании STARK

## 8-9

### Armer

- 8 Armer 29. **6**. *История Stark' 19*
- 9 Armer 27. **6**. *История Stark' 19*

## 10-13

### Fat

- 10 Fat 26. **2** HD, Fat 26. **2** D. *История Stark' 19*
- 11 2019 год в истории компании STARK
- 12 Rocket Fat 24.1 D, Rocket Fat 20.1 D. *История Stark' 19*
- 13 2017-2018 год в истории компании STARK

## 14-17

### Tactic

- 14 Tactic 27.5+HD. *История Stark' 16*
- 15 Tactic 27.4 HD, Tactic 29.4 HD
- 16 Tactic FS 29.5 HD, Tactic FS 27.5 HD. *История Stark' 16*
- 17 2016 год в истории компании STARK

## 18-19

### Router

- 18 Router 29.3 HD, Router 27.3 HD. *История Stark' 15*
- 19 2015 год в истории компании STARK

## 20-23

### Pusher

- 20-21 Рама Pusher PRO. *История Stark' 15*
- 22 Действующая команда  
STARK Factory Team
- 23 Pusher 1 SS. *История Stark' 15*

## 24-29

### Hunter

- 24 Hunter 29.3 HD, Hunter 27.3 HD. *История Stark' 15*
- 25 Hunter 27.2 HD+. *История Stark' 15*
- 26 2014 год в истории компании STARK
- 27 2013 год в истории компании STARK
- 28 Hunter 29.2 HD, Hunter 27.2 HD. *История Stark' 13*
- 29 Hunter 29.2 D, Hunter 27.2 D. *История Stark' 13*

## 30-31

### Cobra

- 30 Cobra 29.2 HD, Cobra 27.2 HD,  
Cobra 26.2 HD
- 31 Cobra 29.2 D, Cobra 27.2 D,  
Cobra 26.2 D

### Jam

- 32 Jam 24.2 V, Jam 20.1 V. *История Stark' 12*
- 33 2012 год в истории компании STARK

## 8-9

### Rocket, Bliss

- 34 Rocket 24.1 D, Bliss 24.1 D. *История Stark' 12*
- 35 Rocket 20.1 V. *История Stark' 12*

## 36-37, 66-67

### Respect

- 36 Respect 24.1 D St. *История Stark' 12*
- 37 Respect 24.1 V St, Respect 20.1 V St. *История Stark' 11*
- 66 Respect 29.1 D Microshift, Respect 27.1 D Microshift,  
Respect 26.1 D Microshift
- 67 Respect 26.1 D Microshift St. *История Stark' 04*

**38-39****Jumper**

- 38** Jumper FS 27.1 D. *История Stark' 10*  
**39** 2010 год в истории компании STARK

**40-41, 42-43****Foxy**

- 40** Foxy Boy 18, Foxy Girl 18. *История Stark' 10*  
**41** Foxy Boy 16, Foxy Girl 16. *История Stark' 10*

**Tanuki**

- 42** Tanuki 18 Boy, Tanuki 18 Girl. *История Stark' 10*  
**43** Tanuki 16 Boy, Tanuki 16 Girl. *История Stark' 09*

**44-45, 46, 47, 48, 49****Terros**

- 44** Terros 28.2 V, Terros 700 S. *История Stark' 09*  
**45** 2009 год в истории компании STARK

**Touring**

- 46** Touring 28. *История Stark' 09*

**Comfort**

- 47** Comfort Lady, Comfort Man. *История Stark' 09*

**Peloton**

- 48** Peloton 700.1. *История Stark' 09*

**Gravel**

- 49** Gravel 700.1 D. *История Stark' 09*

**50-55****Madness BMX**

- 50** Madness BMX Race. *История Stark' 08*  
**51** Madness BMX 5. *История Stark' 08*  
**52** Madness BMX 4, Madness BMX 3. *История Stark' 08*  
**53** Madness BMX 2, Madness BMX 1. *История Stark' 08*  
**54** 2006 год в истории компании STARK  
**55** 2005 год в истории компании STARK

**56-61****Viva**

- 56** Viva 27.2 HD, Viva 27.2 D

**Luna**

- 57** Luna 26.2 D, Luna 26.2 V. *История Stark' 06*  
**58** Luna 26.1 D, Luna 26.1 V. *История Stark' 06*  
**59** Luna 26.1 D St, Luna 26.1 V St. *История Stark' 06*  
**60** 2006 год в истории компании STARK  
**61** 2005 год в истории компании STARK

**62-65****Outpost**

- 62** Outpost 29.1 D. *История Stark' 05*  
**63** Outpost 27.1 D, Outpost 26.1 D. *История Stark' 05*  
**64** Outpost 26.2 D, Outpost 26.1 V. *История Stark' 05*  
**65** Outpost 27.1 D St, Outpost 26.1 D St. *История Stark' 05*

**68-71****Slash**

- 68** Slash 26.2 D, Slash 26.1 D, Slash 27.1 D  
**69** Slash 26.1 V, Slash 26.1 D St.  
**70-71** 2003-2004 год в истории компании STARK

**72-77****Tank**

- 72** Tank 29.2 HD, Tank 27.2 HD. *История Stark' 03*  
**73** Tank 29.2 D, Tank 27.2 D. *История Stark' 03*  
**74** Tank 29.1 HD, Tank 27.1 HD. *История Stark' 03*  
**75** Tank 29.1 D, Tank 27.1 D, Tank 26.1 D  
**76** Tank 29.1 D St, Tank 27.1 D St. *История Stark' 03*  
**77** Tank 27.1 D+. *История Stark' 03*

**78-81****Indy**

- 78** Indy 26.2 D. *История Stark' 03*  
**79** 2001-2002 год в истории компании STARK  
**80** Indy 29.1 D, Indy 27.1 D, Indy 26.1 D  
**81** Indy 26.1 D Microshift. *История Stark' 03*




# Krafter 29.9 HD

Размеры: 18", 20", 22"

Размер колеса **29"**

Линейка велосипедов Krafter создана для активных райдеров и спортсменов, которые регулярно участвуют в гонках дисциплины Кросс-кантри, активно тренируются и требовательны к байкам, где применены все технологии, позволяющие не терять лишние секунды: ехать максимально быстро на прямых участках и технично проходить сложные тропы как на спусках, так и на подъемах, благодаря сбалансированной геометрии и качественно выполненным элементам рамы.

✖ Черный | Красный | Оранжевый | Зеленый



✖ Двойной баттинг  
шлифованные швы

Manitou Machete Comp, 100 мм

Shimano XT RD-M8000

Shimano SLX SL-M7000  
кол-во скоростей 11

Shimano SLX FC-M7000  
кол-во звезд 1, 32T

Shimano SLX CS-M7000  
KMC X11

Shimano SLX BR-M7000  
роторы 180/160 мм

WTB STP-29

WTB Nano 2,1"

История Stark' 21





## Krafter 29.7 HD

Размеры: 18", 20", 22"

✗ Черный | Голубой | Зеленый | Красный

Двойной баттинг  
шлифованные швы

SR Suntour Raidon DS-LO R  
100 мм

Shimano Deore RD-M6000

Shimano Deore SL-M6000  
кол-во скоростей 10

Prowheel Charm 32T-ТТ  
алюминий, кол-во звезд 1,32T

DNP LY-1110, кассета  
KMC X10

Shimano MT-200  
роторы 180/160 мм

WTB W120

WTB Nano 2,1"

### История Stark' 21

Егор Токарев присоединяется к Stark Factory Team в феврале 2021 года, специализируясь на дисциплинах ХСО и ХСМ.

За 2021 год на счету Егора огромное количество побед на региональных соревнованиях.

А в сентябре Егор принимает участие в многодневной гонке «На Рудниках» (п. Слюдорудник, Челябинская область).

По итогам двухдневной гонки: «Элеминатор» и «Олимпийское Кросс-кантри», Егор занял пятое место в общем зачёте в категории «Элита».

В арсенале Егора Токарева: Stark Krafter 29.9 и прототип карбонового двухподвеса Krafter FS.

В 2022 году перед Егором стоит ряд задач, а именно: Чемпионат России по маунтинбайку, «Крымская многодневка» и множество других значимых стартов в России и Европе.



2021

# Funriser 29.4+ HD

Размеры: 18", 20", 22"

Размер колеса **29+''**

Прогрессивный формат велосипеда на колесах 29 дюймов с покрышками увеличенной ширины.

Редкий и примечательный Funriser создан для расширения Ваших возможностей – покрышки большей ширины дают лучшее сцепление, проходимость и плавность хода. Практически трейловое решение по динамическим характеристикам велосипедов Funriser дает возможность отказаться от двухподвесной рамы, но при этом оставаться на жесткой и динамичной кросс-кантри раме с вилкой ходом 100 мм, что дает преимущество в разгоне и не уступает в обработке неровностей на пересеченной местности. Настоящее фановое катание – удел велосипедов Funriser.

Также стоит отметить повышенную прочность колес, что подойдет тяжелым и рослым райдерам.

Комплектуются велосипеды Funriser оборудованием Shimano, дающим все возможности по диапазону использования и при этом оставаясь в бюджетном предпрофессиональном сегменте.

✖ Серый | Оранжевый

Гидроформинг  
внутренняя проводка тросов

Easing ES451 HLO  
100 мм

Shimano Altus RD-M2000

Shimano Altus SL-M2000  
кол-во скоростей 9

Prowheel Solo 901P  
алюминий, кол-во звезд 1,32T

История Stark' 20



**ПРОРЫВ  
2020**

**СТАС  
ГОЛУБЕВ**

Снова я исполнил свою мечту и попал на ежегодное грандиозное событие Прорыв. Правда теперь это был контест, вместо шоу. 12 метров пролёта это не шутки. Я уже знал что буду пробовать недавно изученный Кэшролл, свои стабильные 2 флипа, пару комбинаций с фронт флипом и даже думал поставить первый в России тройной флип. На раскатке я сделал всё, что задумал и решился на тройной флип, так как трамплин был идеально

резким и вместо одного флипа, на нем получалось два.

В итоге я очнулся в раздевалке, куда дошёл сам и потерял память за последние сутки. За два часа я успел прийти в себя и как в первый раз, вышел на арену заняв 3 место.



# 2020 год в истории компании STARK

## ДЖЕМСЕССИЯ РОЩА

### АРСЕНИЙ ПОДДУБНЫЙ

А это моё любое мероприятие в родном городе Калуге! Долго готовились к мероприятию: планировали тайминг, продумывали формат, искали оборудование... В итоге всё прошло максимально круто: приехали друзья из других городов, была музыка, отличная атмосфера и денежные призы. Собралось очень много людей. И я надеюсь, всем понравилось! Всё это стало реальным, благодаря «Stark Bikes»



### СТАС ГОЛУБЕВ

Наконец-то я смог попасть на легендарный Калужский дёрт к Арсению Поддубному. Я был в прекрасной форме и выкладывался на полную. Взял лучшую линию на маленьких дёртах. Большая линия оказалась весьма коварной, так как приземление первого трамплина было резким, по этому в заключительной попытке я не понял, что перекрутил ФлэтТейбл, выкатил на Мэнуал и упал не успев нажать тормоз.



### АНДРЕЙ СТРИЖАК

Конкурс прошёл как я себе его и представлял, было много народа, очень уютно и по-домашнему, а Арс как гостеприимный хозяин все подготовил по красоте и даже вовремя конкурса, бегал с лопатой и граблями, подделявая вылеты после очередных попыток райдеров.

Такого рода мероприятия сильно отличаются от крупных мероприятий (соревнований), где царит коммерция.

Я бы назвал это не соревнования, а большая дружеская посиделка, где каждый был рад продемонстрировать свой стиль и увидеться со старыми знакомыми.

Все фигуры отточены, выглажены и находятся в хвойном лесу – во время катания складывается ощущение, что сидишь перед камином с чашкой елового чая в кругу друзей...

Было бы круто если таких движух, было как можно больше, ведь это объединяет и дает энергию на следующие подвиги!



2021

# Armer 29.6 HD

Размеры: 18", 20", 22"

Размер колеса **29"**

Линейка велосипедов Armer создана для райдеров, для которых стиль жизни – не только катание с друзьями, но и тренировки, скоростной туризм. В целом, Armer – это классические кросс-кантри велосипеды среднего уровня. Они созданы на рамках с применением передовых технологий, которые не сильно уступают лучшим гоночным решениям: батированые трубы, внутренняя проводка, сбалансированная геометрия. Эта линейка выпускается на колесах 27,5 и 29 дюймов в широком спектре размеров, что дает возможность выбрать именно Ваш Armer.

Комплектуются велосипеды Armer комплектующими профессионального уровня.

Черный | Серебристый



Гидроформинг, баттинг  
внутренняя проводка тросов



SR Suntour XCM HLO  
100 мм



Shimano Deore RD-M5120



Shimano Deore SL-M4100  
кол-во скоростей 10



Prowheel Zephyr-32T  
алюминий, кол-во звезд 1, 32T



Shimano Deore CS-M4100-10  
касseta, KMC X10



Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм



Rainbow DS-26



WTB Nano 2,1"



История Stark' 19




Кросс-кантри модели Krafter на колесах 29 дюймов и на алюминиевой раме очередной раз изменились, набрав прочность за счет новых узлов и применения новых технологий внутренней прокладки тросов и профилированных труб.





Размер колеса **27.5"**



**Armer 27.6 HD**

2021

Размеры: 16", 18", 20"

Черный | Серебристый





Гидроформинг, баттинг  
внутренняя проводка тросов

SR Suntour XCM HLO  
100 мм

Shimano Deore RD-M5120

Shimano Deore SL-M4100  
кол-во скоростей 10

Prowheel Zephyr-32T  
алюминий, кол-во звезд 1, 32T

Shimano Deore CS-M4100-10  
кассета, KMC X10


Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм

Rainbow DS-26

WTB Nano 2,1"

### История Stark' 19

Следом за Krafter изменился и Funriser, который стал выпускаться на полностью новой раме и плюсовых колесах с диаметром 29 дюймов – данная модель не имеет аналогов в ее ценовом сегменте.



# FUNRISER

## Fat 26.2 HD


Размеры: 18", 20"

Размер колеса **26"**

Это прогрессивный велосипед с впечатляющей проходимостью. Для большого велосипеда важен вес, и чтобы снизить его, мы установили алюминиевую раму, вилку и высокотехнологичные обода. При этом были использованы технологии, которые сохранили прочность. Она понадобится Вам при штурме рыхлых, сыпучих или скользких маршрутов, будь то песок, снег или грязь.

Трансмиссия реализована на 8-скоростной кассете, что дает хороший запас по ресурсу. Тормоза дисковые механические или гидравлические – неприхотливые и простые в обслуживании.

⊗ Голубой | Серебристый



⊗ Черный | Красный



## Fat 26.2 D

Размеры: 18", 20"

Размер колеса **26"**

⊗ Синий | Зеленый



История Stark'19

Алюминий AL-6061

Stark Rigid

Shimano Tourney RD-TY300D

Microshift TS-38  
кол-во скоростей 8

Prowheel Zephyr, алюминий  
кол-во звезд 1, 36T

DNP LY-1108,  
касseta KMC Z-50

Zoom HD  
роторы 160/160 мм

Qijian MX-80S

Chaoyang H5176 4,0"

Алюминий AL-6061

Stark Rigid

Shimano Tourney RD-TY300D

Microshift TS-38  
кол-во скоростей 8

Prowheel Zephyr, алюминий  
кол-во звезд 1, 36T

DNP LY-1108, касseta KMC Z-50

Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Qijian MX-80S

Chaoyang H5176 4,0"

В 2019 году на рынке закрепился измененный Armer. Рама обзавелась коническим рулевым стаканом, новым профилем труб и дропаутами. Все это реализовано в новой геометрии с углом рулевой колонки 68 градусов



# 2019 ГОД В ИСТОРИИ КОМПАНИИ STARK



Октябрь'19

Здесь началось мое сотрудничество со Stark Bikes. Как только я зашел в парк, ко мне подошел Андрей Стрижак и вручил новую раму Pusher PRO. Парк оказался весьма не простым, но очень интересным.



Сентябрь'19

На прошлой неделе завершился самый невероятный контест года Audi Nines 2019. Неделя безумного катания и съемок эпических видеороликов и фотографий вместе с лучшими гонщиками на планете!

Петр Андреев был там и снял для вас настоящий эксклюзив изнутри контеста Audi Nines.



Сентябрь'19

Максим Тищенко принял участие в чемпионате Мира среди любителей на карбоновом прототипе Stark Peloton

NEXT STOP/

UCI 2019 GRAN FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS POZNAN  
28.08 - 01.09

## Rocket Fat 24.1 D


Размеры: 14,5"

Фэтбайки Rocket Fat созданы для активных подростков, которые уверены в своих силах на бездорожье. Выпускаются на колесах с ободами 20 и 24 дюйма. Однако благодаря широким колесам подходят на рост более 135 и 150 см. Соответственно, выбирая этот класс велосипедов помните, что габариты широких покрышек увеличивают размер велосипеда – его нужно «примерять».

Технически фэтбайки для подростков ничем не уступают по трансмиссии и тормозам взрослым «толстоколесникам».

Размер колеса **24"**

Размер колеса **20"**



⊗ Черный | Серебристый | Красный



## Rocket Fat 20.1 D


Размеры: 11"

⊗ Голубой | Серебристый | Красный



История Stark'18

В 2018 изменилась геометрия в линейках велосипедов Tactic и Router, а также угол рулевой колонки 68 градусов, новый профиль труб. Одна из фишек Tactic – это занижение верхней трубы, что удобней в трейловой и темповой кросс-кантри езде.



**TACTIC**




# 2017-2018 ГОД В ИСТОРИИ КОМПАНИИ STARK



Ряд велосипедов стал выпускаться на колесах 27,5+ став вне конкуренции среди Российских производителей в этом размере колеса.

Создаются новые прототипы карбоновых велосипедов для шоссе и кросскантри, которые успешно тестируются.



Появляется новая модель Fat – велосипеды с широкими колесами повышенной проходимости, именуемые Фэтбайками. Данная модель выпускается в двух комплектациях – на дисковых механических и гидравлических тормозах, и компонентах, проверенных временем. Вводится новое обозначение всего модельного ряда для сквозной нумерации и комплектации, где интуитивно понятен уровень велосипеда, размер колеса и используемые тормоза.

2021

# Tactic 27.5+ HD

**Размеры: 18", 20"**

Велосипеды Tactic – это тактически верное решение, потому что Вы получаете байк на раме с коническим рулевым стаканом, внутренней проводкой, гидроформированными трубами и узлами повышенной жесткости.

Последняя «фишка» – заниженная верхняя труба, которая в сочетании с углом рулевой колонки 68 градусов позволяет использовать байк не только для повседневных прогулок, но и агрессивного кросс-кантрийного катания.

Велосипеды Tactic выпускаются на колесах 29 и 27.5 дюймов, а также на трейловых покрышках шириной 2.8 дюйма. Следовательно, Вы получаете бюджетное решение в прогрессивной линейке 27,5+.

 Серебристый | Серый



История Stark' 16

## Гидроформинг

SR Suntour XCM HLO, 100 MM  
100 MM

Shimano Acera RD-M3000

Shimano Altus SL M370  
кол-во скоростей 9


**Prowheel Zephyr-321**  
алюминий, кол-во звезд 1, 32Т

Shimano CS-HG200  
KMC Z9

## Tekro HD-M285 роторы 180/160 мм

Citron

Chaoyang H5161 2,8"



По мере совершенствования моделей *Krafter* и *Armer*, в бюджетном сегменте *Stark* добавляются новые велосипеды для создания полного модельного ряда – это *Hunter*, *Tank*, *Outpost*, *Slash* и *Respect*.



**2021**  
**27.5" Tactic 27.4 HD**

Размеры: 16", 18", 20"

X Черный

Размер колеса

**TACTIC**

Гидроформинг



Easing ES-451 HLO, 100 мм



Shimano Altus RD-M2000

Shimano Altus SL-M2000  
кол-во скоростей 9Prowheel MA-AD43  
алюминий, кол-во звезд 1, 32TShimano CS-HG200  
кассета KMC Z9Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



CST C-1563 2,25"

**2021**  
**29" Tactic 29.4 HD**

Размеры: 18", 20", 22"

X Серый | Черный

Размер колеса



# Tactic FS 29.5 HD

Размеры: 18", 20", 22"

Качественный двухподвес от российского производителя. Пожалуй, единственный, который собирается в России и реализован на качественной раме с четырехрычажной подвеской с воздушным амортизатором KS. Трубы рамы профилированные, с хорошей жесткостью на кручение. Это важно для двухподвесной рамы даже с ходом подвески 100 мм. Вилка с гидравлической блокировкой имеет такой же ход.

Трансмиссия с прогрессивной системой на одну звезду создана с применением технологий Narrow Wide. Также установлены гидравлические тормоза Tektro.

Черный | Зеленый



# Tactic FS 27.5 HD

Размеры: 16", 18", 20"

Черный | Серый



История Stark'16

Абсолютная новинка сезона 2016 – модель Fixed. Это односкоростной дорожный велосипед с фиксированной передачей.

FIXED GEAR



 Гидроформинг

 SR Suntour XCM HLO, 100 мм

 Shimano Acera RD-M3000

 Shimano Altus SL-M2000  
кол-во скоростей 9

 Prowheel Zephyr-32T, алюминий  
кол-во звезд 1,32T

 Shimano CS-HG200  
кассета KMC Z-9

 Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм

 Qijian DS-26

 CST C-1563 2,25"

# 2016 год в истории компании STARK



## Андрей Стрижак

Райдер команды Stark Factory Team  
с 2014 года



Зима 2014, Барселона, Pusher PRO - очередной испытание. Каково же было мое удивление: помню, как сейчас - Барса, La пома и мини линия. Первый прыжок и я такой про себя «ничего себе, Русская рама и удобная». Я с кайфом поделал трюки... Stark Bikes. Рама вышла огонь и мне хочется, чтобы как можно больше людей узнали о русском бренде. Сразу ворвался на ней на шоу «Masters of Dirt» потом на соревнования Vienna air king (в Австрии). Прилетел в Москву на шоу «Прорыв» и тут в России начался разрыв шаблонов.

Когда буржуи спрашивали «Что за рама?» для них никакого шока не было, мол «Stark и Stark». А наши поначалу троллили и шутили, «мол ты че?? Это же Старк – это не рама. Они только кантрийники делать умеют» А мне такой шуточный хейт только нравился, ведь когда человек в руки брал мой велик он менялся в лицее говорил «Слушай, а рама то ничего». Сейчас уже никто и не шутит насчёт Stark, наоборот и если посмотреть на молодняк, то довольно впечатительная часть выбирает этот бренд.

За 7 лет, что я в команде, было многое. Я кстати, уходил из неё в 16 году. Потерял свой велик в Барселоне, и по возвращению в Москву мне надо было срочно собрать велик и ехать в Европу на соревнования, но к сожалению рам не было и я собрал велик на другой раме и в итоге откатавшись сезон, снова постучался обратно в Stark Bikes, так как рама на которой я катался оставляла желать лучшего, а для меня геометрия Stark была по нутру.

Что ещё хочется, сказать, я люблю катание, оно со мной половину моей жизни и я не планирую заканчивать!



## Router 29.3 HD

Размеры: 18", 20", 22"

Черный | Красный



Размер колеса **29"**

## Router 27.3 HD

Размеры: 16", 18", 20"

Черный | Оранжевый



Размер колеса **27.5"**

История Stark' 15

Полностью обновляются модели Router и Tactic. Конический рулевой стакан, другой профиль труб, жесткие дропауты с усиленными ребрами делают их на голову выше предыдущих моделей. Эволюция «верхней» группы байков – Krafter, Armer, Router и Tactic – закрепляет создание новых линеек в бюджетном сегменте. Линейка МТБ велосипедов пополняется доступными складными велосипедами Cobra, которые сначала выпускались с 26-дюймовыми колесами, а позже с колесами 27 и 29 дюймов, что уникально в категории складных велосипедов.

Велосипеды Router – это то, что настроит Вас на ежедневные велопрогулки в режиме полноценного кросс-кантри: тренировки, фитнес на велосипеде, туризм. С этой линейкой открываются все маршруты. Приобретая свой Router, Вы получаете классический кросс-кантри велосипед на технологичной раме со средней комплектацией. Она доступна по бюджету и обладает всеми необходимыми техническими характеристиками.

Велосипеды Router выпускаются на колесах 29 и 27,5 дюймов в различных ростовках, что позволяет подобрать удобный вариант по размеру.

Гидроформинг

Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TX800  
передний Shimano Tourney FD-TY300

Shimano Altus SL-M315  
кол-во скоростей 24

Prowheel MA-AC49, алюминий  
кол-во звезд 3, 42/34/24T

Shimano CS-HG200  
кассета KMC Z8

Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм



Rainbow DH-18

Wanda P1226 2,35"



# 2015 год в истории компании STARK

Благодаря команде Stark Factory Team, участвующей в экстремальных дисциплинах, после двухлетней работы выходит новая рама Pusher PRO. С доработанной геометрией для выполнения сложных элементов, коническим рулевым стаканом, жесткой подковой и прочными дропаутами – она становится эталонной рамой для дерт-джампинга.



## Арсений Поддубный

Райдер команды Stark Factory Team  
Про раму Stark Pusher PRO

Знакомство моё с рамой Pusher Pro произошло несколько лет назад. Она ощущалась очень вёрткой и, что немаловажно, очень податливой. Геометрия её, сразу видно, была создана велосипедистами для велосипедистов. К тому же, прошедшая тесты самыми разными условиями: от начального катания, до международных профессиональных соревнований, — геометрия её «отшлифована» максимально.

Откатав сезон, в 2021-м году я получил уже новенькую раму в размере L. Честно признаюсь, но с моим ростом в 190 см, длинный перед давал стабильность в полётах, я чувствовал себя там, где я должен был быть, а всё те же короткие перья, — контролируемую манёвренность, мы с ней слились воедино.



# Рама Pusher PRO



**Марсель Дюрбау**

Райдер команды Stark Factory Team

О том как для него прошел Red Bull Roof Ride 2021

Last week i went to Poland to compete in the redbull roofride.

It was very difficult for me to go to compete there, since it is only for the World Top and invitation.

The circuit was very big and complicated, besides being all made of wood and I have never ridden in such a place, it was very difficult for me to adapt. Many of my tricks cost me a lot to do there, since I had no place to train such big jumps.

I was very comfortable on top of my Stark Pusher Pro, as it is a bike that works very well in all types of jumps, be it skatepark or big jumps. The front suspension gave me a little failure as it was not properly adjusted.

I was 13. Many professionals congratulating me and telling me that I am a very good rider, this motivated me a lot to continue training and wanting to do many more events

Original text by  
Marcel Durbau




@marceldurbau

**MARCEL  
DURBAU**  
**RED BULL  
ROOF  
RIDE**

I did not do the round that I had planned, since I did not iron all the tricks, and I was 0.33 points to go to the final.

Marcel Durbau  
Stark Factory Team



# Рама Pusher PRO

Размеры: S, L

Созданная профессиональными райдерами Stark Factory Team совместно с инженерами завода рама Pusher Pro предназначена для райдеров любого уровня, как для участия в международных соревнованиях, так и для фанового катания в дисциплинах Дерт, Дерт-джампинг, Стрит и Фристайл.

**Не так давно рама Pusher Pro претерпела последние изменения и стала совершенной алюминиевой рамой с доработанной геометрией. Все узлы рамы были доведены до идеала – конический рулевой стакан, толстостенные дропауты, придающие раме прочность и жесткость, усиление мест сварки и отполированные сварные швы, покраска с применением технологий последнего поколения – и это уже не просто рама, а экземпляр в нашей коллекции байков.**



## МАТЕРИАЛ РАМЫ

Алюминий AL-6061

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ХОД ВИЛКИ

80-140 мм

## ДИАМЕТР ШТОКА

1,1/8"-1,5" Конический

## РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Интегрированная коническая 42/52

## КАРЕТКА

BB BSA 73MM

## МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗВЕЗДЫ

32t

## ШИРИНА ДРОПАУТОВ

135x10mm,  
горизонтальные дропауты  
185 mm

## МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РОТОРА

34.9 mm

## ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ РАЗМЕР

30.9 mm

## ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТР:

26 x 2.25


## МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА

2060 g

## ПОКРЫШЕК


## История Stark' 15

Прогресс не останавливается и в 2015 году уже легендарный Devolution выходит на новой прогрессивной раме с размером колеса 27.5 дюймов и при этом с применением проверенной технологии, где используется подвеска с задним жестким треугольником, подвешенным на два коротких линка с виртуальной осью вращения, со всеми преимуществами предыдущего поколения.



# Действующая команда STARK Factory Team

Про Pusher PRO



Георгий Викулов

Давно мечтал сделать раму, отвечающую всем потребностям в дисциплине Freestyle. С инженерами Stark это стало реальностью. Stark Pusher Pro получился именно таким!



@georgiyvikulov



@stasyan\_golubev



Стас Голубев

Что будет, если дёртовая рама будет ощущаться как BMX? Так вот мой байк именно такой



Арсений Поддубный

Для меня эта рама стала открытием. Я даже и не догадывался, что у нас в России разработали настолько достойный продукт. Удобная, лёгкая и крепкая — это всё про новый Stark Pusher Pro.



@arsimtb




# PUSHER SS



Размер колеса **26"** **Pusher 1 SS**

Размеры: S, L



⊗ Черный | Серебристый

История Stark'15

Двойной баттинг  
шлифованные швы

Easing ES-451 HLO  
100 мм

Нет

Нет  
кол-во скоростей 1

CW BFC-255  
хром-молибден, кол-во звезд 1, 25T

Driver 11T, KMC Z-510  
KMC X10

Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Weinmann Disc Bull

Wanda PT141 2,3"



Очередное испытание топового карбонового прототипа Krafter в 2015 году прошло успешно. На велосипеде Stark Krafter Carbon 29" Алексей Дубровин одерживает победу на этапе «Кубка велосипедных марафонов России Endurance race». А это 86 км по пересеченной местности с набором высоты до 2000 м.

## Hunter 29.3 HD

Размеры: 18", 20", 22"

Черный | Оранжевый



Размер колеса **29"**

## Hunter 27.3 HD

Размеры: 16", 18", 20"

Черный | Синий



Размер колеса **27.5"**

Широкая линейка велосипедов Hunter – большой выбор доступных, качественных и популярных велосипедов, которые реализованы на технологичных алюминиевых рамках в различных комплектациях.

Велосипеды этой линейки выпускаются на колесах 29, 27.5 и 27.5+ дюймов в ростовках от 16 до 22 дюймов. Это позволит Вам найти свой идеальный Hunter.



Гидроформинг



Easing ES-451 MLO, 100 мм



Shimano Tourney RD-TX800



Shimano Altus SL-M315  
кол-во скоростей 8



Prowheel Zephyr-32T  
алюминий, кол-во звезд 1, 32T



Shimano CS-HG200  
касseta KMC Z8



Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм



Rainbow DH-18



Wanda P1226 2,35"

История Stark' 15

Не простой год начался с обновления всех линеек и изменения подхода к технологиям. Так, топовый Krafter стал выпускаться на раме с тройным баттингом, коническим рулевым стаканом и на более жестких дропаутах. Surfer – второй байк в линейке стал более прогрессивным, получив колеса 27.5".



Размер колеса **27.5"****Hunter 27.2 HD+**

Размеры: 18", 20"

Серый | Оранжевый

**История Stark' 15**

Все оставшиеся рамы тоже выросли – Armer стал выпускаться на колесах 29 " на более жесткой раме и т.д. Эти изменения спровоцировали создание новых линеек, таких как Hunter, которые выпускаются и на сегодняшний день с применением технологий рамы Armer образца 2014 года. Таким образом и создается широкая линейка велосипедов – новые технологии которые делают раму легче и жестче, применяются в верхнем ценовом сегменте. А то, что 6-8 лет назад было прогрессивным, сейчас доступно многим любителям велосипедов.

**ARMER**

# 2014 год в истории компании STARK




Модель двухподвесного байка Teaser обновляется полностью – колеса 27.5", новые узловые элементы делают этот байк жестче на кручение, а работу подвески информативней. Байк начинает выпускаться в двух версиях – с ходом подвески 120 и 140 мм. При этом угол рулевой колонки становится 68 градусов, что дает преимущество в трейловой езде.




Летом 2014 года путешественник Максим Польсаев на Stark Peloton пересекает всю Европу, а затем и Америку с востока на запад.

В конце 2014 года выходят 19-ти серийные «видео-дневники райдера» на канале Youtube о приключениях райдеров Stark в Барселоне, которые набирают большую популярность. А первая партия новых рам Pusher Pro за две недели продаётся полностью!




# 2013 год в истории компании STARK

Линейка Krafter снова пошла в рост. Теперь это уже найнер, а на колесах 26 дюймов выпущен карбоновый байк в новом дизайне. За ним не отстает и Funriser – начинается выпуск байков на колесах 29 дюймов.



Летом 2013 года известный блогер Максим Липатов отправляется в путешествие по Карпатам на велосипеде Stark Surfer Marathon. За 18 дней Максиму удается проехать 650 км в одиночестве.




## Hunter 29.2 HD

Размеры: 18", 20", 22"

✗ Зеленый | Черный



Размер колеса **29"**



## Hunter 27.2 HD

Размеры: 16", 18", 20"

✗ Оранжевый | Черный



Размер колеса **27.5"**



История Stark' 13

## TACTIC

В новом году снова изменения к лучшему и в средней линейке – велосипеды Tactic и Router получают новую раму с полуинтегрированной рулевой колонкой и с измененными по профилю трубами, с увеличенной жесткостью при том же весе.



## ROUTER



Размер колеса **29"**

✗ Черный | Красный



Гидроформинг



Easing ES-451 MLO, 100 мм



задний Shimano Tourney RD-TY300D  
передний Shimano Tourney FD-TZ30



Shimano Altus SL-M315,  
кол-во скоростей 21



Prowheel MA-AD43  
алюминий, кол-во звезд 3, 42/32/22T



DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7



Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм



Rainbow DH-18



Wanda P1226 2,35"

Размер колеса **29"****Hunter 29.2 D**

Размеры: 18", 20", 22"

✖ Черный | Серый



Гидроформинг



Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TY300D  
передний Shimano Tourney FD-TZ30Shimano Altus ST-EF500  
кол-во скоростей 21Prowheel MA-AD43  
алюминий, кол-во звезд 3, 42/32/22TDNP TM-1007  
трецотка, KMC Z7Apse ADC-11, роторы 180/160 мм  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



Wanda PI226 2,35"

Размер колеса **27.5"****Hunter 27.2 D**

Размеры: 16", 18", 20"

✖ Синий | Белый

**История Stark' 13**

Появляется первый складной велосипед JAM. Отличительной особенностью является то, что модель на старте становится алюминиевой.



## Cobra 29.2 HD

Размеры: 18", 20"

✗ Синий | Серебристый



Размер колеса **29"**

## Cobra 27.2 HD

Размеры: 18", 20"

✗ Серый | Оранжевый



Размер колеса **27,5"**

## Cobra 26.2 HD

Размеры: 18", 20"

✗ Черный | Синий



Размер колеса **26"**

Cobra - складные, взрослые МТБ велосипеды для кросс-кантри, позволяющие ни в чем себе не отказывать при катании в парках, использовании велосипедов в бытовых целях где нет дорог с твердым покрытием и при этом не ограничивать себя при хранении велосипеда дома или при перевозке в общественном транспорте.

Комплектуются велосипеды классической трансмиссией на 21 скорость, дисковыми механическими или гидравлическими тормозами на выбор.

Велосипеды Cobra выпускаются с размерами колес 26, 27.5, 29 дюймов, в двух размерах, что дает возможность подобрать эту модель практически на любой рост от 155 до 195 см.



Алюминий AL-6061

DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7

Easing ES-451 MLO, 100 мм

Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм


задний Shimano Tourney RD-TY200  
передний Shimano Tourney FD-TY500

Rainbow DH-18

Microshift TS-38  
Нет, кол-во скоростей 21

Wanda P1226 2,35"

Prowheel MA-AD43,  
алюминий, кол-во звезд 3, 42/32/22T





Алюминий AL-6061



Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TY200  
передний Shimano Tourney FD-TY500Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21Prowheel MA-AD43  
алюминий, кол-во звезд 3, 42/32/22TDNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7Apse ADC-11  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



Wanda P1226 2,35"

Размер колеса **29"****Cobra 29.2 D**

Размеры: 18", 20"

✗ Красный | Серый

Размер колеса **27.5"****Cobra 27.2 D**

Размеры: 18", 20"

✗ Черный | Серый

Размер колеса **26"****Cobra 26.2 D**

Размеры: 18", 20"

✗ Черный | Красный



## Jam 24.2 V

Размер колеса **24"**

Размеры: -

Модель Jam – это легкий, компактный, складной велосипед. Он реализован на колесах 20 и 24 дюйма, а значит подходит на рост от 140 до 160 и от 150 до 170 см. Велосипеды укомплектованы тормозами V-brake и переключателем скоростей. Они просты и удобны в использовании.



## Jam 20.1 V

Размеры: -



История Stark' 12

Младший по длине хода собрат Teaser тоже получил новую четырехрычажную подвеску с обновленной рамой, которая стала жестче за счет профилированных труб и конического рулевого стакана.

**24"**

Алюминий AL-6061



Stark Rigid



Shimano Tourney RD-TY21

Нет



Shimano Tourney SL-RS35

Нет, кол-во скоростей 6



Prowheel 548PP

алюминий, кол-во звезд 1, 48T



DNP TM-1006


трещотка, KMC C-30



Power VBR-993



Qijian DA-21



Kenda K838 1,95"

Размер колеса **20"****20"**

Алюминий AL-6061



Stark Rigid



Shimano Tourney RD-TY21

Нет



Shimano Tourney SL-TX50

кол-во скоростей 7




XD XD-XMA101

алюминий, кол-во звезд 1, 52T



DNP TM-1007,

трещотка, KMC CD-408



Power VBR-993



Qijian DA-21



Wanda PT159 1,5"



TEASER



# 2012 ГОД В ИСТОРИИ КОМПАНИИ STARK

Линейка Krafter и Surfer подросла – изменения коснулись в первую очередь рамы, которая полностью изменилась по профилю гидроформированных труб, с другим рулевым стаканом и полированными сварными швами. Выпущен первый карбоновый байк – Krafter на колесах 26 дюймов.



Очередное испытание кросс-кантри линейки в походных условиях состоялось в 2012 году. Путешественник Илья Либин на велосипеде Stark Surfer Marathon отправляется в тур на 4000 км по Японии из Вакканая до Кагошимы. За его путешествием пристально следят российские СМИ. За все три месяца Stark Surfer Marathon ни разу не подводит Илью.



Появляется складной электровелосипед Stark-E. Это эстетичная и технологичная складная модель с 20-дюймовыми колесами и электроприводом на заднее колесо.



# Rocket 24.1 D

Размеры: -

Серый | Оранжевый | Черный



# Bliss 24.1 D


Размеры: -

Розовый  
Фиолетовый | Белый



История Stark' 12

Размер колеса **24"**



Размер колеса **24"**

**24"**



Алюминий AL-6061



Easing ES-225, 50 мм



Shimano Tourney RD-TY21



Microshift TS-38

кол-во скоростей 7



Xiangda IISS310

сталь, кол-во звезд 1, 40Т



Kangdi KD-711, трещотка, KMC Z-33

трещотка, KMC Z-33



YX DB-01

роторы 160/160 мм



YXR RD-0312



Citron CT-1201 2,1"

# BEAT



Полностью изменился более скромный двухподвес Beat, который получил новую четырехрычажную подвеску с ходом в 180 мм и полностью переработанные шарниры, линки и трубы. В общем Beat стал на уровень выше, байком, ничем не уступающим мировым лидерам в области конструирования двухподвесов того времени.



Размер колеса **20"****Rocket 20.1 V**

Размеры: -

X Голубой | Белый



Гидроформинг



Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TY300D  
передний Shimano Tourney FD-TZ30Shimano Altus ST-EF500  
кол-во скоростей 21Prowheel MA-AD43  
алюминий, кол-во звезд 3, 42/32/22TDNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7Apse ADC-11, роторы 180/160 мм  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



Wanda P1226 2,35"

**История Stark' 12**

Флагманский Devolution, полностью изменился. Прогрессивная подвеска с виртуальной осью вращения, где задний треугольник покоятся на двух широко разнесенных линках, сделала его жестким и прочным, а кинематика работы подвески FSS zero совершенной.

Магия конструкции FSS zero - отдельного заднего треугольника, дала возможность подвеске не реагировать на торможение, снизить уровень раскачки за счет линии натяжения цепи и позволила амортизационной системе отрабатывать как мелкие, так и крупные неровности без провалов и лишней прогрессии.

Также в конструкции подвески применено уникальное решение – упор амортизатора в нижний линк, что позволяет завязать систему подвески саму на себя из-за чего снижается ударная нагрузка, повышается плавность хода и появляется возможно уменьшить СЭГ (проседание подвески велосипеда под статической нагрузкой) до 30% чтобы повысить емкость работы подвески на больших неровностях.

**DEVOLUTION**

# Respect 24.1 D

Размеры: -

Размер колеса **24"**

Велосипеды Respect это максимально бюджетное решение, реализованное на компонентах Microshift, с применением каретки на промышленных подшипниках и двойных ободов – бюджетно, но без экономии на прочности и ресурсе.

Голубой | Желтый



История Stark' 12

С ростом популярности экстремальных моделей, в 2012 году появляется необходимость создать команду в дисциплинах фрирайд и дерт-джампинг. Молодой перспективный спортсмен Георгий Викулов принимает участие в проектировании новой рамы Pusher Pro для дерт-джампинга, а Андрей Стрижак выступает на велосипеде Pusher Pro в Австрии на Viena Air King. Он входит в тройку лучших на соревновании FMB Tour в Польше.



Андрей Стрижак



**STARK  
FACTORY  
TEAM**



Георгий Викулов

Георгий Викулов



RESPECT



Сталь



Easing ES-225, 50 мм



Shimano Tourney RD-TY21

Microshift TS-38  
кол-во скоростей 7Xiangda IISS310  
сталь, кол-во звезд 1, 40TKangdi KD-711  
трещотка, KMC Z-33

Sparkle VB-N968SK



YXR RD-0312



Citron CT-1201 2,1"

Размер колеса **24"****Respect 24.1 V Steel**

Размеры: -

✖ Зеленый | Голубой

Размер колеса **20"****Respect 20.1 V Steel**

Размеры: -

✖ Бирюзовый | Красный



## История Stark' 11

Stark Pusher получил очередные изменения в раме. Теперь он стал проще и доступнее – версия SS (Single Speed) стала выпускаться на простых дропаутах, но в той же геометрии.

## PUSHER



# Jumper FS 27.1 D

Размеры: 16", 18", 20"

Размер колеса **27.5"**

Jumper FS – это традиционный двухподвесный велосипед на алюминиевой раме, дисковых тормозах и классической трансмиссии. Он стал популярным благодаря доступности, малому весу и приемлемым ходовым характеристикам.

 Серый | Красный

JUMPER



Алюминий AL-6061



Easing ES-225, 80 мм  
80 мм



задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818



Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21



GS-S303  
сталь, кол-во звезд 3, 42/34/24т



DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7



Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм



Rainbow DH-18



Citron CT-1201 2,1"

История Stark'10

Indy FS - модель бюджетного двухподвесного велосипеда 2010 года



# 2010 год в истории компании STARK

Развитие модельного ряда не прекращается. Происходят постоянные изменения, так в 2010 году обновилась рама на двухподвесном кросс-кантри велосипеде Voxter и появилась модель Voxter Race. При этом младший сегмент двухподвесных велосипедов пополнился моделью Indy FS, который стал прародителем современного бюджетного двухподвеса Jumper FS, отличающегося большими по размеру колесами.



## Foxy Boy 18

Размеры: -

Легкий, детский, алюминиевый, динамичный – все эти слова про модель детского велосипеда Foxy.

Низкий вес обеспечен качественными алюминиевыми деталями – шатуны, втулки, руль и тд.

Каретка на промышленных подшипниках, покрышки полуслики дают низкое сопротивление качению.

Велосипед оборудован двумя тормозами типа V-brake, что дает ребенку возможность сразу научиться распределять динамические тормозные усилия и повышает безопасность велосипеда. В комплектации есть боковые колеса и крылья.

⊗ Голубой | Серебристый



Размер колеса **18"**

⊗ Черный | Оранжевый



## Foxy Girl 18

Размеры: -

⊗ Фиолетовый | Зеленый



Размер колеса **18"**

Алюминий AL-6061

Stark Rigid

Нет

Нет, кол-во скоростей 1  
кол-во скоростей 1

Prowheel, RA102  
алюминий, кол-во звезд 1, 32T

18T, KMC S1

Yinxing YX-C18D

Qijian DH-18

Seyoun PM-B027, 2,125"

История Stark'10

VOXTER MARATHON

Полностью обновляется модель Voxter Marathon, который становится флагманом кросс-кантри двухподвесов от Российского производителя, выпускаемым на профессиональном оборудовании.



	Алюминий AL-6061
	Stark Rigid
	Нет
	Нет кол-во скоростей 1
	Prowheel, RA102 алюминий, кол-во звезд 1, 32T
	18T, KMC S1
	Yinxing YX-C18D
	Qijian DH-18
	Seyoun PM-B027, 2,125"



## История Stark'10

Рама велосипеда Armer претерпела изменения и получила полуинтегрированный рулевой стакан и измененный профиль труб. Это сделало ее легче и жестче по сравнению с моделью предыдущего года.



# Tanuki 18 Boy

Размеры: -

Традиционный, бюджетный, детский велосипед, который выпускается более 10 лет, популярен не только из-за доступной цены и отличного качества, но и его особенностей. Это, например, травмобезопасные элементы. Велосипед укомплектован крыльями и боковыми колесами.

⊗ Оранжевый | Белый



Размер колеса **18"**

⊗ Голубой | Белый



# Tanuki 18 Girl

Размеры: -

⊗ Розовый | Белый



Размер колеса **18"**

⊗ Белый | Розовый



Алюминий AL-6061

Stark Rigid

Нет

Нет, кол-во скоростей 1

Сталь  
кол-во звезд 1, 36T

16T, Taya

Ножной

Wanda 2,125"

История Stark' 10

Модельный ряд детских велосипедов Tanuki в 2010 году расширяется до всех доступных размеров колес.



-  Алюминий AL-6061
-  Stark Rigid
-  Нет
-  Нет, кол-во скоростей 1
-  Сталь  
кол-во звезд 1, 28T
-  16T, Taya
-  Ножной
-  Wanda 2,125"



## PUSHER



История Stark' 09

Линейка велосипедов Pusher пополнилась версией Single Team на вилке RockShox Argyle.

## Terros 28.2 V

Размеры: 16", 18", 20"

✗ Серый | Оранжевый



## Terros 700 S

Размеры: 16", 18", 20"

✗ Белый | Оранжевый



Размер колеса **700 с**



Размер колеса **700 с**



История Stark' 09

2009



Алюминий AL-6061



Stark Rigid



Задний Shimano Tourney RD-TY300D  
Передний Shimano Tourney FD-TZ30



Shimano Altus ST-EF500  
кол-во скоростей 21



GS-S303, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T



DNP TM-1007, трещотка  
KMC Z-50



Ободные V-brake



Rainbow DH-18



Wanda 48mm



Баттинг



Stark Rigid



Нет



Нет  
кол-во скоростей 1



HDL-LS104, алюминий  
кол-во звезд 1, 44T



FW-318CP  
трещотка, KMC Z-410



JK AS41D



Qijian DA-40



Chaoyang H431 23C



# 2009 год в истории компании STARK

В 2009 году передовые велосипеды кросс-кантри линейки подверглись очередному испытанию на выносливость. В этом году райдер Жуков – спортсмен в дисциплине триал – преодолел многодневный поход по Байкалу на велосипеде Surfer Marathon.



# Touring 28

Размеры: 16", 18", 20"

Размер колеса

700 с

Touring – простой дорожный велосипед на алюминиевой раме, оборудованный полноразмерными крыльями и багажником. Дисковые тормоза, трансмиссия на 21 скорость – это отличное решение для дорожного велосипеда.

Красный | Серый



Алюминий AL-6061

Easing  
50 mm

Shimano Altus ST-EF500  
кол-во скоростей 21

Задний Shimano Tourney RD-TY300D  
передний Shimano Tourney FD-TZ30

GS-S303, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24

DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z-50

Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18

Wanda 48mm




История Stark' 09

## ГАЛИНА БАЛАГУРОВА

Практически все эти кубки и ворох медалей были завоеваны на велосипедах Stark.

Не только скоростной спуск и байкер-кросс. А также очень активно кросс кантри, велоориентирование, мульти гонки, велорогейн, зимний и летний триатлон. Представляете сколько было велосипедов замучано))). Спасибо огромное компании Stark, у меня были модели для всех видов. Кантрийники, шоссейник, дерт, фрирайд, даунхилл.





Алюминий AL-6061



Stark Rigid

Нет  
НетShimano SL3S41  
кол-во скоростей 3Prowheel A102  
сталь, кол-во звезд 1, 36TShimano SG-3C41  
планетарная втулка

Sparkle VB-N968SK/Shimano



Qijian DM-30



CST C-1653 2,2"

Размер колеса

**26"** Comfort Lady 3 speed

Размеры: 14.5", 16", 18"

⊗ Голубой | Серый



Размер колеса

**26"** Comfort Man 3 speed

Размеры: 16", 18", 20"

⊗ Черный | Серебристый



История Stark' 09

**ПОЯВЛЕНИЕ  
TANUKI**

Появляется модель детского велосипеда Tanuki, которая в дальнейшем эволюционирует. На сегодняшний день выпускается с разными размерами колес.



# Peloton 700.1

Размеры: 18", 20", 22"

Простой народный велосипед для шоссейных дорог на алюминиевой раме. Отличительной чертой является низкий бюджет из-за простого оборудования и крепкие колеса на ободах с высоким профилем.

Серый | Черный

Размер колеса **700 с**



Алюминий AL-6061

Stark Rigid

задний Shimano Tourney RD-A070D  
передний Shimano Tourney FD-A070

Shimano Tourney ST-A070  
кол-во скоростей 14

Prowheel Solid 421C  
алюминий, кол-во звезд 2, 34/50T

Shimano CS-HG207  
кассета, KMC Z-51

JK AS 2.2 D

Qijian DA-20

Kenda K-191 23 мм

## История Stark' 09



Дорожные велосипеды пополнены новыми моделями, такими как Vesta на планетарной втулке и Terros – дорожный велосипед на 28 колесах. Также расширена линейка шоссейных велосипедов моделями Rader и Milestone.

Размер колеса

**700 с****Gravel 700.1 D**

Размеры: 18", 20", 22"

Gravel - современная модель дорожных велосипедов, где сочетается скорость, комфорт и удобство пользования. Направление гравийных велосипедов - это удачная попытка сделать шоссейные велосипеды комфортнее и более универсальными с возможностью эксплуатации по грунтовым дорогам.

Компания Stark предлагает Вам свое решение на алюминиевой раме, широких накатистых покрышках и при этом в доступном по цене сегменте.



История Stark' 09

Легендарный Devolution стал прочнее и жестче, у него изменилась подвеска на однорычажную консольную конструкцию с массивной несущей осью и специальным дополнительным линком для точной настройки кинематики работы подвески. В экстремальной линейке появилась модель Goliath под жесткий фрирайд, где была установлена вилка с ходом 160 мм под ось, а рама с толстостенными элементами отличалась еще большим запасом прочности.



GOLIATH



DEVOLUTION

# Madness BMX Race

## Размеры:

Серебристый | Черный

Алюминий AL-6061

Stark Rigid

Нет

Нет  
кол-во скоростей

CW CW-BFC10-2  
сталь, 3х компонентные, кол-во звезд 1,30T

DNP-LY13TB  
трещотка, KMC Z-410

Power VBR-993

YXR M-25

Kenda K905 2,35"

Размер колеса **20"**



История Stark' 08

## Михаил Василенко

Байк – это уже не увлечение, это огромная часть моей жизни. Ну, а в жизни бывает разное настроение: хочется расслабленно покататься пробую страйтевые или триальные элементы, делаю фишки на дарте. Вообще стараюсь кататься максимально агрессивно. Это означает не безбашенность, а только контролируемую агрессию, внешне проявленную довольно редко, но до предела выкладываемую в гонках на время. Интереснее всего в этом плане ездить даунхил, но в Москве сойдет и байкеркросс с BMX-рейсингом. Заблуждением будет думать, что МТБ это только байк и покатушки – проявить себя можно гораздо шире: я организовываю соревнования, пишу статьи и это только лишь верхушка велосипедной жизни.



# MADNESS BMX 5



Размер колеса


20"

## Madness BMX 5

Размеры: -

Серия классических BMX для трюков от компании Stark стала популярной по всей России из-за широкой линейки, которая удовлетворяет всех как по цене, так и по качеству.

**Рамы стальные на трубах Hi-ten, усиленные по ответственным узлам под каретки устанавливаемые методом запресовки. Верхняя модель собрана полностью с применением узлов на промышленных подшипниках и компонентах увеличенной прочности.**



История Stark' 08



Профессиональная геометрия.  
Сталь Hi-Ten 13A

Stark Rigid

Нет

Нет  
кол-во скоростей 1

CW BFC-823S, Cr-Mo сталь,  
3х компонентные, кол-во звезд 1, 25T

KT driver 9T  
KMC K-1

Tektro U-983R

YXR M-25

Kenda K905 2,35"

Линейка велосипедов получает обновленный BEAT, где применена четырёхрычажная подвеска, которая стала значительно прочнее и жестче предыдущей модели. Экстремальные хардтейлы тоже подросли: появился командный Shooter Team на вилке с изменяемым ходом RockShox Pike и Pusher Single без переключения – оба байка дают больше возможностей в экстремальном катании.



## Madness BMX 4

Размеры: -

✗ Красный | Черный



## Madness BMX 3

Размеры: -

✗ Фиолетовый | Серебристый



История Stark' 08

На рынок выходит модель Jigger для стрита, который отличается от Grinder упрощенной навеской и более низкой ценой. На нем начинает кататься Кирилл Черкашенко - райдер из Королева, который уже в 15 лет стал чемпионом Москвы, а потом и России по триалу. Помимо тренировок Кирилл занимается съемкой фильма «Twisted Wheels», а затем «Twisted Wheels - 2», которые посвящены экстремальному катанию.

20"

Размер колеса

✗ Черный | Золотой



✗ Черный | Красный



✗ Песочный | Белый



Сталь Hi-Ten 13A

Stark Rigid

Нет

Нет  
кол-во скоростей 1CW CW-BFC10-2, сталь  
3х компонентные, кол-во звезд 1, 25T

KT driver 9T, KMC Z-410

Sparkle U-969D

YXR M-25

Kenda K905 2,35"



# TWISTED WHEELS

ФИЛЬМ КИРИЛЛА ЧЕРКАШЕНКО И ИВАНА ГОРБУНОВА

Mountain Bike STARK



⊗ Серый | Красный



⊗ Серый | Оранжевый



⊗ Серый | Желтый



⊗ Черный | Зеленый



⊗ Серебристый | Оранжевый



⊗ Черный | Оранжевый



Сталь Hi-Ten 13A

DNP-LY13T8  
трещотка, KMC Z-410

Stark Rigid




Sparkle U-969D




Нет



Нет

Нет  
Нет, кол-во скоростей 1CW CW-J, сталь  
однокомпонентные, кол-во звезд 1, 30T

YXR M-25



Kenda K905 2,35"



⊗ Серый | Серебристый



⊗ Черный | Кремовый



⊗ Черный | Зеленый



⊗ Черный | Красный



⊗ Черный | Белый



История Stark' 08

Кросс-канти байки – Krafter и Surfer – выпускаются на вилках RockShox и трансмиссии Sram топового уровня. Они становятся лучшими байками России, узнаваемыми уже на многих спортивных соревнованиях. Разрыв с народными байками – линейками Indy, Router, Tactic – создает необходимость создания моделей Funriser, а в последующем – Armer.

## FUNRISER



## SURFER





# 2008 год в истории компании STARK

Кризисный для мира 2008 год для команды Stark стал только закрепляющим. По итогам года Галина Балагурова завоевывает первые места в дисциплинах DH, miniDH и Slalom, что становится знаковым и в Mountain Bike Awards Галина отмечена в номинации «Лучшая девушка - райдер России». Алексей Сенякин в дисциплинах DH, miniDH и Slalom занимает вторые места, а Сергей Мальцев в категории «Элита» занимает второе место. По итогам команда Stark в командном зачете занимает второе место в дисциплине DH и третье место в miniDH.



Также на смену простым двухподвесам, пришел, закрепившийся на многие годы, Teaser. Он обладал четырехрычажной подвеской, качественными шарнирами рамы и удачной геометрией, совмещающей динамику «короткохода» и агрессивность трейловых байков. Появляется шоссейная линейка велосипедов – Peloton. В 2008 году Сергей Семафоров на Stark Surfer и Роман Метелкин на Stark Krafter в числе команды из 7 человек отправляются в путешествие по индийским Гималаям. Обе модели прекрасно проявляют себя в длительной двухнедельной поездке.



# 2007 год в истории компании STARK

В 2007 году линейка велосипедов Stark развивается и становится популярной. Например, Devolution три года подряд становится байком победителей чемпионатов России, Pusher и Shooter становятся эталонными. Но известность достигается не только за счет обновленных моделей для экстрема.



Победы в соревнованиях становятся систематическими: как в дисциплине DH, так и Триал.

Триальная рама Stark становится лучшей на Российском рынке по мнению журнала Mountain Bike.



Линейка кросс-кантри велосипедов пополнилась широким спектром женских велосипедов Router, Indy и т. д., которые в последующем трансформируются в современные линейки Luna и Viva.

2021

# Viva 27.2 HD

Размеры: 14", 16", 18"

 Белый | ФиолетовыйРазмер колеса **27.5"**

Прогрессивный женский кросс-кантри велосипед.

Создан на раме высокого уровня с применением технологий гидроформинга - изменение профиля труб, увеличение их прочности и снижение веса.

Велосипеды комплектуются амортизационной вилкой с блокировкой, дисковыми тормозами и классической трансмиссией на 21 скорость.



2021

# Viva 27.2 D

Размеры: 14", 16", 18"

 Белый | ФиолетовыйРазмер колеса **27.5"**

Гидроформинг



Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Altus RD-M310  
передний Shimano Tourney FD-TY300Shimano Altus SL-M310  
кол-во скоростей 21Prowheel MA-AD43, алюминий  
кол-во звезд 3, 42/32/22DNP TM-1007  
касsetta KMC Z7Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



Wanda P1226 2,35"



Гидроформинг



Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Altus RD-M310  
передний Shimano Tourney FD-TY300Shimano Altus SL-M310  
кол-во скоростей 21Prowheel MA-AD43, алюминий  
кол-во звезд 3, 42/32/22DNP TM-1007  
касsetta KMC Z7Apse ADC-11, роторы 160 мм  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18



Wanda P1226 2,35"

Женские кросс-кантри велосипеды линейки Luna - легкие велосипеды на алюминиевых и стальных рамках с удобной геометрией, к которой команда Stark пришла за счет многолетнего опыта создания женских велосипедов. Данная линейка проста в эксплуатации и обслуживании: классическая трансмиссия на 21 скорость, тормоза - дисковая механика или V-brake.

Алюминий AL-6061

Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TY300D  
передний Shimano Tourney FD-TZ30

Shimano Altus ST-EF500  
кол-во скоростей 21

GS-S303, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T

DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z-50

Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18

CST C-1950 1,95"

Размер колеса **26"**

## Luna 26.2 D

Размеры: 14.5", 16", 18"

Фиолетовый | Серебристый



Размер колеса **26"**

## Luna 26.2 V

Размеры: 14.5", 16", 18"

Белый | Бирюзовый



Алюминий AL-6061

Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TY300D  
передний Shimano Tourney FD-TZ30

Shimano Altus ST-EF500  
кол-во скоростей 21

GS-S303, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T

DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z-50

Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Sparkle VB-N968SK

CST C-1950 1,95"

## История Stark' 06

У новых флагманских кросс-кантри моделей Krafter и Surfer, получивших рамы с батированнными трубами, за счет технологии гидроформинга, вес рамы стал около 1,5 кг.

## SURFER



## KRAFTER



## Luna 26.1 D

Размеры: 14.5", 16", 18"

 Фиолетовый | Голубой



Размер колеса **26"**

 Фиолетовый | Голубой

**26"**

## Luna 26.1 V

Размеры: 14.5", 16", 18"

 Белый | Фиолетовый



Размер колеса **26"**

 Серый | Голубой

История Stark' 06

# ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВ

Многие говорят, что триал это скучно и тяжело. Но для меня триал был всегда любимым и безгранично фановым занятием. Ребята, которые предпочитают вкручивать и делать жесткие дропы на плоскость, вряд ли когда - нибудь поймут всю прелест аккуратной и техничной фишки. Я не против агрессивного стрита - это классная штука, но любой трюк выглядит гладко и стильно только тогда, когда райдер хорошо владеет байком и телом.

Триал это основа основ. Если ты научишься пробивке, стоять в балансе и заезжать на метровую высоту - для тебя не составит труда замутить стритовую фишку.

Алюминий AL-6061

Easing ES-225, 60 мм

задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818

Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21

GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T

DNP TM-1007  
трещотка, Тауа TB-50

Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18

Citron CT-1201 2,1"

Алюминий AL-6061

Easing ES-225, 60 мм

задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818

Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21

GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T

DNP TM-1007  
трещотка, Тауа TB-50

Sparkle VB-N968SK

Rainbow DH-18

Citron CT-1201 2,1"



Размер колеса **26"****Luna 26.1 D Steel**

Размеры: 14.5", 16", 18"

✖ Оранжевый | Желтый

Размер колеса **26"****Luna 26.1 V Steel**

Размеры: 14.5", 16", 18"

✖ Белый | Красный



История Stark' 06

# ТИМУР ИБРАГИМОВ

Начиная заниматься триалом, Вы встречаетесь с серьезным противником - это сила земного притяжения и собственная лень. Нужно постоянно работать, но если это твоя любимая работа, то, что действительно хочется делать, ты не можешь остановиться, пока не добьешься своего. Спорт, вообще, захватывает очень сильно. Я бы не смог побеждать на соревнованиях с такими сильными противниками, если бы не тренировался по 5-6 часов в день. Стоит расслабиться, притормозить и ты уже вне игры.



# 2006 год в истории компании STARK

В 2006 году стартует выпуск велосипедов Pusher. Модели 1 и 2 отлично подходят для фрирайда, а Pusher 3 не мыслит жизни без полетов от вылета до приземления. Велосипед Stark Pusher 3 в октябре 2006 года становится победителем среди конкурентов по версии журнала Mountain Bike. Как и в предыдущем 2005 году, велосипед Stark Trial Team снова признается лучшим триальныйным байком по опросам читателей журнала Mountain Bike.

## Сергей Бандеров

Велотриал - это вид спорта, где нужно реально думать о том, что вы делаете - нужно просчитывать каждое движение. Все решают какие-то сантиметры или даже миллиметры бревен, парапетов, поддонов и иногда секунды времени. Не рассчитал что-то - получаешь "штрафные" или того хуже - падаешь, не укладываешься во время. Результат правильных тренировок - это победа! Лучшим себя с уверенностью можно чувствовать только на пьедестале, и то какие-то считанные минуты. Потом - опять подготовка к следующим соревнованиям. Но победа - это не только призовые места на соревнованиях. В планах Сергея - открыть свою школу в Казани, готовить спортсменов и выводить Россию на мировой уровень.



## Сергей Мальцев

Как скучно мне было сидеть на уроках географии в школе и с каким воодушевлением я шаг за шагом изучаю мир, тщательно выискивая на картах хребты высоких гор - Крым, Германия, Австрия, Домбай, Пятигорск, Италия, Магнитогорск, Красная поляна покорены за 2005 год. Кто больше? Я не могу остановиться и пока у меня на велике не появится моторчик буду каждый день думать о вершине горы. Кто со мной?



# 2005 год в истории компании STARK

Успехи команды Stark, набирающей новых райдеров, продолжают развиваться, и в новом году Сергей Бандеров становится Чемпионом и Рекордсменом России, а также обладателем кубка России по Триалу.



Тимур Ибрагимов завоевывает 1 место на Чемпионате Москвы и 1 место на Чемпионате по Спид-Триалу, а также становится призером кубка России и Москвы. Евгений Леонидов получает 1 место на этапе кубка Москвы и 2 место на финале кубка Москвы. В рамках выставки "Велопарк-2005" члены команды Stark демонстрируют показательные выступления, а на соревновании Speed Shore Norco Ride завоевывают победу.

Таким образом закономерно, что Stark Trial Team признается лучшим триальныйным байком года по опросам читателей журнала Mountain Bike.

Сергей Мальцев принимает участие в Чемпионате Мира. Галина Балагурова по итогам года становится лидером на Кубке России и в общем Рейтинге, выигрывает Чемпионат России по DH и занимает 3 место на Чемпионате России по марафону в Яхроме.



# Outpost 29.1 D

Размеры: 18", 20", 22"

Размер колеса **29"**

Outpost – простой, доступный байк для повседневного катания по пересеченной местности.

Он оснащен классической трансмиссией, дисковыми механическими тормозами и двойными ободами.

Все просто и достойно.

 Черный | Оранжевый




 Красный | Серый



История Stark' 05

Beat – это первый в России двухподвес для фрирайда с рамой, в которой использовалась система подвески с виртуальной осью вращения.



 Алюминий AL-6061

 Easing ES-225, 60 мм

 Задний Shimano Tourney RD-TY21 передний DNP LY-G818

 Microshift TS-38

кол-во скоростей 21

 GS-S307, сталь кол-во звезд 3, 42/34/24T

 DNP TM-1007 трещотка, Taya TB-50

 Apse ADC-11 роторы 180/160 мм

 Rainbow DH-18

 Citron CT-1201 27"



## Outpost 26.2 D

Размеры: 16", 18", 20"

Красный | Белый

Размер колеса **26"**

## Outpost 26.1 V

Размеры: 16", 18", 20"

Черный | Зеленый

Размер колеса **26"**

История Stark' 05



Алюминий AL-6061

Easing ES-225, 60 мм

задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24TDNP TM-1007  
трецткта, Taya TB-50Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18

Citron CT-1201 2,1"

Алюминий AL-6061

Easing ES-225, 60 мм

задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24TDNP TM-1007  
трецткта, Taya TB-50



Sparkle VB-N968SK

Rainbow DH-18

Citron CT-1201 2,1"

20005

OUTPOST

Размер колеса **27.5"****Outpost 27.1 D Steel**

Размеры: 18", 20"

✖ Синий | Зеленый



✖ Черный | Оранжевый

Размер колеса **26"****Outpost 26.1 D Steel**

Размеры: 18", 20"

✖ Серый | Оранжевый



✖ Черный | Красный



История Stark' 05

Вместо модели Razor появились хардтейлы для экстрема такие как Destroyer с чрезвычайно высоким запасом прочности. И после большой работы создаются, анонсированные в 2005 году, ставшие легендарным, Shooter и Grinder.



## Respect 29.1 D Microshift

Размеры: 18", 20", 22"

✖ Черный | Голубой

Размер колеса **29"**

✖ Зеленый | Серый

Размер колеса **29"**

## Respect 27.1 D Microshift

Размеры: 16", 18", 20"

✖ Голубой | Белый

Размер колеса **27,5"**

✖ Черный | Белый

Размер колеса **27,5"**

## Respect 26.1 D Microshift

Размеры: 16", 18", 20"

✖ Серый | Черный

Размер колеса **26"**

✖ Серый | Черный



✖ Серый | Красный



Велосипеды Respect это максимально бюджетные велосипеды, реализованные на компонентах Microshift, с применением каретки на промышленных подшипниках и двойных ободов – бюджетно, но без экономии на прочности и ресурсе.



Алюминий AL-6061



Easing ES-225, 60 мм



Microshift RD-M21L

Microshift TS-38  
кол-во скоростей 7GS-S307, сталь  
кол-во звезд 1, 36TDNP TM-1007  
трещотка, KMC CD-408Apse ADC-11  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



Citron CT-1201 2,1"

Размер колеса **26"****Respect 26.1 D**

Microshift Steel

Размеры: 16", 18", 20"



☒ Черный | Зеленый



☒ Голубой | Черный



Сталь

Easing ES-225, 60 мм


Microshift RD-M21L

Microshift TS-38  
кол-во скоростей 7CS-S307, сталь  
кол-во звезд 1,36TDNP TM-1007  
трещотка, KMC CD-408Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18

Citron CT-1201 2,1"

История Stark' 04

**KRAFTER**  
ФЛАГМАН **STARK**

В этом году появился флагман в дисциплине кросс-кантри – Krafter, который сразу стал выпускаться на топовом оборудовании.

## Slash 26.2 D

Размеры: 14.5", 16", 18"

Размер колеса **26"**

✖ Серый | Голубой



✖ Серый | Голубой

## Slash 26.1 D

Размеры: 14.5", 16", 18"

Размер колеса **26"**

✖ Черный | Красный



✖ Серый | Серебристый

## Slash 27.1 D

Размеры: 16", 18"

Размер колеса **27.5"**

✖ Черный | Голубой

✖ Черный | Радужный

Линейка Slash – это специфический кросс-кантри байк, который наша команда сохранила на 26 дюймовых колесах с заниженной рамой. Это делает его удобным для людей с низким ростом или подростков, ведь здесь важна компактность и маневренность на пересеченной местности.



Алюминий AL-6061



Easing ES-225, 60 мм

задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24TDNP TM-1007  
трещотка, Taya TB-50Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18





Citron CT-1201 2,1"

Размер колеса **26"****Slash 26.1 V**

Размеры: 14.5", 16", 18"

✖ Серый | Голубой

**SLASH**Размер колеса **26"****Slash 26.1 D Steel**

Размеры: 14.5", 16", 18"

✖ Серый | Красный



Алюминий AL-6061

Easing ES-225  
60 ммзадний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24TDNP TM-1007  
трещотка, Taya TB-50

Sparkle VB-N968SK



Rainbow DH-18



Citron CT-1201 2,1"

# 2003-2004 год в истории компании STARK

В этом периоде была образована команда Stark, в которую вошли Сергей Мальцев, Галина Балагурова, Сергей Бандеров, Евгений Леонидов и Тимур Ибрагимов. Сергей Бандеров в дисциплине Триал стал чемпионом Татарстана и затем России,



Сергей Бандеров



Тимур Ибрагимов



Евгений Леонидов

Сергей Бандеров в дисциплине Триал стал чемпионом Татарстана и затем России, получил кубок Red Bull 2004 и участвовал в Кубке Мира 2004 во Франции.

Евгений Леонидов занял 1 место на 1, 8, 9 этапах Кубка России, 2 место по результатам всех этапов Кубка России, 3 место на Гран-при Казани, 2 место на Кубке Red Bull.

Тимур Ибрагимов входит в четверку сильнейших триалистов России, занимает 1 место на соревнованиях Байк-шоу в Санкт-Петербурге, 2 место на Чемпионате Москвы, 1 место в триал-шоу на приз комитета по физкультуре и спорту Правительства Москвы.

Галина Балагурова занимает 1 место на RockMachine CUP 2004, 2 место на Atom Racing 4X, 1 место на Чемпионате России по DH марафону, 2 место на Чемпионате России по DH, 1 место в 4X и 1 место в DH на 3 этапе Ktest Series, 1 место на Чемпионате России по байкер-кроссу, 2 место по результатам всех этапов Redbike Cup, 2 место на Кубке России по веломарафону «Суперсотня».

В дисциплинах фрирайд, даунхилл и 4X участник команды Stark Сергей Мальцев занимает 3 место на 3 этапе Ktest Series DH; 2 место на 4X на Atom Racing Cup; 1 место на 4 этапе Кубка России по 4X (Домбай); 1 место на Чемпионате России по DH-марафону (Домбай); 2 место на Открытом Чемпионате КавМинВод.



Галина Балагурова



# 2003-2004 год в истории компании STARK

Кросс-кантри модели Tactic прошли «боевое крещение» в многодневной экспедиции по северному Уралу, где была достигнута северная точка заполярного Урала – гора Константинов Камень.

В экспедиции участвовала команда Stark в составе: велолюбитель Константин Никишин, спасатель МЧС Андрей Шевелев и фотограф Николай Солин. Протяженность маршрута более 500 км с преодолением гор, бродов и т.д. Часть маршрута была полностью автономной, что сказывалось на максимальной загрузке продовольствием и снаряжением, и доказало надежность и безотказность велосипедов Stark.



## Tank 29.2 HD

Размеры: 18", 20", 22"

Белый | Синий



Размер колеса **29"**



## Tank 27.2 HD

Размеры: 16", 18", 20"

Серый | Черный



Размер колеса **27.5"**



## История Stark' 03

После первого года линейка велосипедов Stark в 2003 году пополнилась BMX.



Велосипеды Tank – это уверенные модели с большим ресурсом. Они приспособлены к сложным условиям и высоким нагрузкам. Технологичная рама линейки – надежная и прочная основа для многолетней эксплуатации.



Алюминий AL-6061



Easing ES-225, 60 мм



задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818



Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21



GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T



DNP TM-1007  
трещотка, Taya TB-50



Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм



Rainbow DH-18



Citron CT-1201 2,1"

# MADNESS





Алюминий AL-6061



Easing ES-225, 60 мм

задний Shimano Tourney RD-TY21,  
передний DNP LY-G818Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24TDNP TM-1007  
трещотка, Taya TB-50Apse ADC-11, роторы 180/160 мм  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



Citron CT-1201 2,1"

Размер колеса

**29"****Tank 29.2 D**

Размеры: 18", 20", 22"

X Черный | Серый



Размер колеса

**27.5"****Tank 27.2 D**

Размеры: 16", 18", 20"

X Синий | Белый



## TRIAL TEAM

История Stark' 03

Отдельного внимания заслуживает появление модели Heretic, которая создана для направления триал, развивающегося в те годы в дисциплинах МТБ. Это в последующем сформирует отдельную линейку Trial Team, S.T.R. и Trial Team Mod, на которой будет успешно выступать команда Stark по Триалу.



## Tank 29.1 HD

Размеры: 18", 20", 22"

✗ Серый | Оранжевый



Размер колеса **29"**

✗ Черный | Бирюзовый

## Tank 27.1 HD

Размеры: 16", 18", 20"

✗ Серый | Черный


Размер колеса **27.5"**

✗ Красный | Черный

Алюминий AL-6061

Easing ES-225, 60 мм

задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21GS-S307  
сталь, кол-во звезд 3, 42/34/24TDNP TM-1007  
трещотка, Тара TB-50Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18

Citron CT-1201 2,1"

История Stark' 03

## DEVOLUTION



Флагманом стал Devolution, который более чем на 10 лет стал лучшим двухподвесным байком для DH в России.





Алюминий AL-6061



Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TY200  
передний Shimano Tourney FD-TY500Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21Prowheel MA-AD43  
алюминий, кол-во звезд 3, 42/32/22TDNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7Apse ADC-11  
роторы 180/160 мм

Rainbow DH-18



Wanda P1226 2,35"

Размер колеса **29"****Tank 29.1 D**

Размеры: 18", 20", 22"

✗ Черный | Зеленый

✗ Черный | Красный



Размер колеса

**27.5"****Tank 27.1 D**

Размеры: 16", 18", 20"

✗ Черный | Оранжевый

✗ Черный | Зеленый



Размер колеса

**26"****Tank 26.1 D**

Размеры: 16", 18", 20"

✗ Черный | Белый

✗ Черный | Зеленый



## Tank 29.1 D Steel

Размеры: 18", 20", 22"

Черный | Голубой



## Tank 27.1 D Steel

Размеры: 16", 18", 20"

Черный | Зеленый



История Stark' 03

Размер колеса **29"**



Размер колеса **27.5"**



Сталь



Easing ES-225, 60 мм



задний Shimano Tourney RD-TY21  
передний DNP LY-G818



Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21



GS-S307, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T



DNP TM-1007  
трещотка, Taya TB-50



Tektro HD-M285  
роторы 180/160 мм



Rainbow DH-18



Citron CT-1201 27.5"

## SURFER RACE



Surfer Race. Флагманский кросс-кантри велосипед. 2003 г.

✖
Серый | Оранжевый



✖
Размер колеса **27.5"**


**Tank 27.1 D+**

Размеры: 16", 18", 20"



















История Stark' 03



**SMASH**



В линейке был поистине  
«неубиваемый» и толстостенный  
двуихподвес Smash, который прощал  
многие ошибки новичков в экстриме.

# Indy 26.2 D

Размеры: 16", 18", 20"

Размер колеса **26"**

Линейка Indy – классические бюджетные кросс-кантри велосипеды на качественной раме с изогнутыми усиленными трубами. Они выпускаются не только на колесах 29 и 27,5 дюймов, но также на классических 26-дюймовых колесах. Эта линейка велосипедов – Ваша возможность открыть мир горных велосипедов. Ведь технологии и геометрия, применяемые в этой линейке – результат многолетней эволюции, при которой по минимальной цене реализован максимум технологий.

 Зеленый | Черный



Алюминий AL-6061

Easing ES-451 MLO, 100 мм

задний Shimano Tourney RD-TY300D  
передний Shimano Tourney FD-TZ30

Shimano Altus ST-EF500  
кол-во скоростей 21

GS-S303, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24T

DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7

Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18

CST C-1950 1,95"

История Stark' 03

Экстремальный Razor – хардтейл для дисциплины дёрт и 4Х. Он стал прародителем линеек Shooter, Pusher и Destroyer.



RAZOR

# 2001-2002 год в истории компании STARK

История началась в 2001 году, когда было принято решение о разработке линейки спортивных велосипедов различного направления. И уже в 2002 году были реализованы первые кросс-кантри байки. Флагманской моделью сразу стал Stark Surfer на оборудовании профессионального уровня, а ниже по линейкам были модели Router, Tactic и велосипеды Indy, собранные на стальных рамках. Тогда же была заложена линейка экстремальных велосипедов, которая постоянно развивалась.



# Indy 29.1 D

Размеры: 18", 20", 22"

 Серый|Черный



# Indy 27.1 D

**Размеры: 16", 18", 20"**

 Черный | Белый



# Indy 26.1 D

Размеры: 16", 18"

 Черный | Серый



Размер колеса **29**

Размер колеса 27

Размер колеса **27.5**

Размер колеса **27.5**

Размер колеса **20**

Размер колеса **20**



Сергей Мальцев. 2002г.

Размер колеса **26"****Indy 26.1 D Microshift**

Размеры: 16", 18", 20"



⊗ Черный | Красный

Алюминий AL-6061


Easing ES-225, 80 мм

задний Microshift RD-M21L  
передний Shimano Tourney FD-TZ30Microshift TS-38  
кол-во скоростей 21GS-S303, сталь  
кол-во звезд 3, 42/34/24DNP TM-1007  
трещотка, KMC Z7Apse ADC-11  
роторы 160/160 мм

Rainbow DH-18

Citron CT-1201 2,1"

История Stark'03




Сергей Малычев. 2003 г.

# Дерт, Слопстайл

## Pusher PRO Frame, Pusher 1 SS


	S	L
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	26"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	305
R РИЧ	mm	403
S СТАК	mm	579
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	577
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	576
FC	mm	662
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	377
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1038
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	15
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	69
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	78



## Маунтинбайки, Хардтейлы


### Krafter 29

	18"	20"	22"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	29"	29"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457	508
R РИЧ	mm	431	446
S СТАК	mm	618	632
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	620	640
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	594	612
FC	mm	N/A	N/A
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	440	440
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1142	1163
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	60	60
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	68	68
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73




### Armer 29

	18"	20"	22"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	29"	29"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457	508
R РИЧ	mm	415	430
S СТАК	mm	638	638
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	610	625
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	588	600
FC	mm	699	713
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	445	445
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1136	1151
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	64	64
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	68	68
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73




### Armer 27

	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	27,5"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457
R РИЧ	mm	427
S СТАК	mm	600
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	610
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	586
FC	mm	698
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	435
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1130
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	43
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	68
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73




## Tactic FS 29

	18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	29"	29"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	395	430
<b>S СТАК</b>	mm	600	610
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	590	625
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	542	575
<b>FC</b>	mm	674	713
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	480	480
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1152	1191
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	35	35
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	72	72




## Tactic FS 27

	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457
<b>R РИЧ</b>	mm	407
<b>S СТАК</b>	mm	569
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	590
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	536
<b>FC</b>	mm	679
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	445
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1123
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	20
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	72




## Funrizer 29 +

	18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	29"+	29"+
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	580	600
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	557	578
<b>FC</b>	mm	684	704
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	470	470
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1149	1169
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	53	53
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73




## Tactic 27 +

	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"+
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	610
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	588
<b>FC</b>	mm	707
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	450
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1153
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	43
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73




## Tactic 29

	18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	29"	29"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	413	430
<b>S СТАК</b>	mm	629	639
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	605	625
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	583	601
<b>FC</b>	mm	696	717
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	445	445
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1136	1157
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	55	55
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73




## Tactic 27

		16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"	27,5"	27,5"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	386	406	423
<b>S СТАК</b>	mm	602	602	611
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	570	590	610
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	553	567	587
<b>FC</b>	mm	659	679	699
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	435	435	435
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1090	1110	1131
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	43	43	43
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Router 29

		18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	29"	29"	29"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508	559
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	580	600	620
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	559	677	599
<b>FC</b>	mm	670	691	712
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	445	445	445
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1110	1131	1152
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	55	55	55
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Router 27

		18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"	27,5"	27,5"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508	559
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	580	600	620
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	558	579	604
<b>FC</b>	mm	667	688	709
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	435	435	435
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1099	1120	1140
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	43	43	43
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Hunter 29

		18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	29"	29"	29"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508	558
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	606	614	625
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	577	685	601
<b>FC</b>	mm	675	683	695
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	460	460	460
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1135	1143	1155
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	60	60	60
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	72	72	72




## Hunter 27

		16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"	27,5"	27,5"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	590	606	614
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	571	582	592
<b>FC</b>	mm	673	689	697
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	440	440	440
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1115	1125	1133
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	45	45	45
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	78	78	78
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Hunter 27 +

		16"	18"	20"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"+	27,5"+	27,5"+	27,5"+
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457	508	558
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	590	606	614	625
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	566	577	588	607
<b>FC</b>	mm	673	678	686	697
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	460	460	460	460
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1126	1134	1142	1153
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	45	45	45	45
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	72	72	72	72




## Indy 29

		18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	29"	29"	29"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508	559
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	598	603	608
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	573	578	583
<b>FC</b>	mm	644	659	669
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	460	460	460
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1097	1112	1122
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	60	60	60
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	70	70	70
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Indy 27

		16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"	27,5"	27,5"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	572	578	583
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	555	560	565
<b>FC</b>	mm	652	660	668
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	445	445	445
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1098	1101	1109
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	45	45	45
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	70	70	70
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Indy 26

		16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	26"	26"	26"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	568	571	586
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	550	548	564
<b>FC</b>	mm	628	538	646
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	430	430	430
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1054	1064	1072
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	45	45	45
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	70	70	70
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Jumper FS 27

		16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"	27,5"	27,5"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	654	654	654
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>FC</b>	mm	689	689	689
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	445	445	445
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1133	1133	1133
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	20	20	20
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	71	71	71
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	71	71	71




## Tank 29

	18"	20"	22"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	29"	29"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457	508
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	621	635
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	599	611
FC	mm	693	708
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	460	460
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1148	1162
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	55	55
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	74	74




## Tank 27

	16"	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	27,5"	27,5"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	406	457
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	573	578
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	550	555
FC	mm	630	635
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	445	445
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1071	1076
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	45	45
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73




## Tank 26

	16"	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	26"	26"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	406	457
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	558	563
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	535	540
FC	mm	615	620
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	430	430
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1041	1047
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	30	30
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73




## Outpost 29

	18"	20"	22"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	29"	29"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457	508
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	621	635
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	599	611
FC	mm	693	708
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	460	460
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1148	1162
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	55	55
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	74	74




## Outpost 27

	16"	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	27,5"	27,5"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	406	457
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	573	578
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	550	555
FC	mm	630	635
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	445	445
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1071	1076
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	45	45
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73




## Outpost 26

	16"	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	26"	26"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	406	457
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	565	572
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	545	549
FC	mm	620	627
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	430	430
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1046	1053
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	45	45
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73




## Slash 27

	16"	18"	
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	27,5"	27,5"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	406	457
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	573	578
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	550	555
FC	mm	630	635
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	445	445
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1071	1076
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	45	45
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73




## Slash 26

	14"	16"	18"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	26"	26"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	368	406
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	552	570
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	530	546
FC	mm	610	620
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	435	435
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1038	1050
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	35	35
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	71	71
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	72	72




## Respect 29

	18"	20"	22"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	29"	29"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457	508
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	621	635
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	599	611
FC	mm	693	708
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	460	460
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1148	1162
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	55	55
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	74	74




## Respect 27

	18"	20"	
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	27,5"	27,5"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457	508
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	578	583
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	555	559
FC	mm	635	640
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	445	445
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1076	1081
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	45	45
HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73



## Respect 26


	16"	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	26"	26"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	406	457
R РИЧ	mm	N/A	N/A
S СТАК	mm	N/A	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	565	572
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	545	549
FC	mm	620	627
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	430	430
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1046	1053
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	45	45
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	70	70
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73	73



## Фэтбайки


### Fat 26.2

	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	26"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm	457
R РИЧ	mm	N/A
S СТАК	mm	N/A
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm	574
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	549
FC	mm	640
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	470
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm	1106
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm	45
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm	71
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm	73




### Rocket Fat 24

	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm



### Rocket Fat 20


	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm
STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm



# Женские


## Viva 27

		14"	16"	18"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	27,5"	27,5"	27,5"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	368	406	457
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	560	575	590
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	549	556	566
<b>FC</b>	mm	614	629	644
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	435	435	435
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1046	1061	1076
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	43	43	43
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	71	71	71
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73




## Luna 26.2

		14"	16"	18"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	26"	26"	26"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	368	406	457
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	558	571	579
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	545	560	569
<b>FC</b>	mm	618	631	639
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	430	430	430
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1044	1057	1065
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	35	35	35
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	70	70	70
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73



## Luna 26.1


		14"	16"	18"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	26"	26"	26"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	370	406	457
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	543	551	560
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	530	540	550
<b>FC</b>	mm	598	606	615
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	430	430	430
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1024	1032	1041
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	35	35	35
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	70	70	70
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73	73



# Дорожные


## Terros 28.2

	16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	28"	28"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	575	598
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	551	573
<b>FC</b>	mm	621	645
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	470	470
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1082	1106
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	70	70
<b>HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	70	70
<b>STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	73	73




## Terros 700 S

	18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	700C	700C
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	483	533
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	587	587
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	564	576
<b>FC</b>	mm	605	605
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	410	410
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1011	1011
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	45	45
<b>HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	71	71
<b>STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	71	71




## Touring 28

	16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	28"	28"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	569	583
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	562	567
<b>FC</b>	mm	617	632
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	445	445
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1053	1067
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	70	70
<b>HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	71	71
<b>STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	74	74




## Peloton 700

	18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	700C	700C
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	530	545
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	513	531
<b>FC</b>	mm	592	610
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	410	410
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	992	1010
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	70	70
<b>HTA УГОЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	71	71
<b>STA УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	75	75




## Gravel 700

		18"	20"	22"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	700C	700C	700C
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	457	508	558
<b>R РИЧ</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>S СТАК</b>	mm	N/A	N/A	N/A
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	540	580	600
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	522	561	583
<b>FC</b>	mm	616	657	679
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	430	430	430
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1036	1078	1099
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	70	70	70
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	70	70	70
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	75	75	75




## Comfort man

		16"	18"	20"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	26"	26"	26"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	406	457	508
<b>R РИЧ</b>	mm	363	397	431
<b>S СТАК</b>	mm	552	552	566
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	586	620	660
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	544	577	620
<b>FC</b>	mm	620	653	694
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	475	475	475
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1092	1126	1166
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	40	40	40
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	68	68	68



## Comfort lady


		14,5"	16"	18"
<b>РАЗМЕР КОЛЕСА</b>	inch	26"	26"	26"
<b>ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>	mm	368	406	457
<b>R РИЧ</b>	mm	341	363	395
<b>S СТАК</b>	mm	543	552	559
<b>ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ</b>	mm	560	586	620
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	519	545	582
<b>FC</b>	mm	594	620	654
<b>CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ</b>	mm	475	475	475
<b>WB КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	mm	1066	1092	1126
<b>BD ПРОВИС КАРЕТКИ</b>	mm	40	40	40
<b>HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ</b>	mm	68	68	68
<b>STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ</b>	mm	68	68	68



# Складные


## Cobra 29.2

	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	29"
<b>ST</b> ПОДСЕДЕЛЬНАЯ	mm	457
ТРУБА	mm	N/A
<b>R</b> РИЧ	mm	N/A
<b>S</b> СТАК	mm	642
<b>ETT</b> ЭФФЕКТИВНЫЙ	mm	538
<b>TT</b>	mm	690
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	460
<b>FC</b>	mm	1145
<b>CS</b> ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	45
<b>WB</b> КОЛЕСНАЯ	mm	71
БАЗА	mm	73




## Cobra 27.2

	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	27,5"
<b>ST</b> ПОДСЕДЕЛЬНАЯ	mm	457
ТРУБА	mm	N/A
<b>R</b> РИЧ	mm	N/A
<b>S</b> СТАК	mm	599
<b>ETT</b> ЭФФЕКТИВНЫЙ	mm	588
<b>TT</b>	mm	648
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	435
<b>FC</b>	mm	1079
<b>CS</b> ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	35
<b>WB</b> КОЛЕСНАЯ	mm	71
БАЗА	mm	73




## Cobra 26.2

	18"	20"
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	26"
<b>ST</b> ПОДСЕДЕЛЬНАЯ	mm	457
ТРУБА	mm	N/A
<b>R</b> РИЧ	mm	N/A
<b>S</b> СТАК	mm	584
<b>ETT</b> ЭФФЕКТИВНЫЙ	mm	563
<b>TT</b>	mm	637
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm	425
<b>FC</b>	mm	1061
<b>CS</b> ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	30
<b>WB</b> КОЛЕСНАЯ	mm	71
БАЗА	mm	73




## Jam 24

	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
<b>ST</b> ПОДСЕДЕЛЬНАЯ	mm
ТРУБА	mm
<b>R</b> РИЧ	mm
<b>S</b> СТАК	mm
<b>ETT</b> ЭФФЕКТИВНЫЙ	mm
<b>TT</b>	mm
<b>TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ</b>	mm
<b>FC</b>	mm
<b>CS</b> ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
<b>WB</b> КОЛЕСНАЯ	mm
БАЗА	mm



## Jam 20


	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm
STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm
	20"
	290
	N/A
	N/A
	594
	585
	608
	390
	995
	-10
	73
	75



## BMX


### BMX 5

	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm
STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm
	20"
	240
	N/A
	N/A
	552
	526
	595
	345
	940
	-41
	76
	68




### BMX Race

	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm
STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm
	20"
	240
	N/A
	N/A
	558
	530
	590
	376
	964
	-32
	74
	72




### BMX 4

	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm
STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm
	20"
	228
	N/A
	N/A
	535
	509
	575
	345
	916
	-45
	73
	71



## BMX 3, 2, 1


	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ ТТ	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ БАЗА	mm
BD ПРОВИС КАРЕТКИ	mm
HTA УГЛУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	mm
STA УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	mm
	71



## Подростковые


### Rocket 24      Rocket 20

	UNI	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch	24"
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ	mm	300
ТРУБА	mm	N/A
R РИЧ	mm	N/A
S СТАК	mm	500
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ	mm	484
TT	mm	552
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm	410
FC	mm	960
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm	20
WB КОЛЕСНАЯ	mm	70
БАЗА	mm	72



## Bliss 24

	UNI
РАЗМЕР КОЛЕСА	inch
ST ПОДСЕДЕЛЬНАЯ	mm
ТРУБА	mm
R РИЧ	mm
S СТАК	mm
ETT ЭФФЕКТИВНЫЙ	mm
TT	mm
TT АКТУАЛЬНЫЙ ТТ	mm
FC	mm
CS ДЛИНА ПЕРЬЕВ	mm
WB КОЛЕСНАЯ	mm
БАЗА	mm
	72





[www.stark.ru](http://www.stark.ru)

**STARK**

2022 Все права защищены.

Вся информация, представленная в данном каталоге, является ознакомительной и может быть изменена без предварительного уведомления.  
Все ваши комментарии, вопросы и пожелания вы можете направлять по электронной почте на адрес: [marketing@stark.ru](mailto:marketing@stark.ru)